


PIPELIFE 

Tube PVC Evacuation

Tube PVC Evacuation

CARACTERISTIQUES

- Tube PVC (Polychlorure de Vinyle) à paroi structurée (3 couches)
- Couleur : gris
- Emboîture à coller
- Application : Evacuation des eaux vannes et des eaux usées (à basse et haute température) à l'intérieur des bâtiments
- Produit certifié NF E + NF M1.



GAMME DE DIAMETRES

| Diamètre extérieur (mm) | Epaisseur nominale (mm) | Longueur (m) | Nombre de tubes par palette | Nombre de mètres par palette | Code Article |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| 32 | 3,0 | 4,00 | 374 | 1496 | BSOT032B004P30 |
| 40 | 3,0 | 4,00 | 248 | 992 | BSOT040B004P30 |
| 50 | 3,0 | 4,00 | 172 | 688 | BSOT050B004P30 |
| 63 | 3,0 | 4,00 | 170 | 680 | BSOT063B004P30 |
| 75 | 3,0 | 4,00 | 160 | 640 | BSOT075B004P30 |
| 80 | 3,0 | 4,00 | 203 | 812 | BSOT080B004P30 |
| 100 | 3,0 | 4,00 | 126 | 504 | BSOT100B004P30 |
| 100 | 3,0 | 2,60 | 126 | 327,60 | BSOT100B260P30 |
| 110 | 3,2 | 4,00 | 105 | 420 | BSOT110B004P32 |
| 125 | 3,2 | 4,00 | 85 | 340 | BSOT125B004P32 |
| 140 | 3,2 | 4,00 | 68 | 272 | BSOT140B004P32 |
| 160 | 3,2 | 4,00 | 52 | 208 | BSOT160B004P32 |
| 200 | 3,9 | 4,00 | 30 | 120 | BSOT200B004P39 |



Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous sur info@pipelife.fr ou au (33) 02 54 08 54 54

Pipelife France
Siège et Site de production
Zone Artisanale
27600 Gaillon

Tél. : (33) 02 32 53 03 38
Fax : (33) 02 32 53 72 39
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr

Pipelife France
Site de production
Z.I. de la Martinerie
36130 Diors
(Châteauroux)

Tél. : (33) 02 54 08 54 54
Fax : (33) 02 54 08 54 69